

1. Mae angen ïonau anorganig ar organebau byw. Cwblhewch y tabl isod i roi swyddogaeth ar gyfer **pob un** o'r pedwar ïon. [4]

<i>Ïon</i>	<i>Swyddogaeth</i>
Magnesiwm	
Haearn	
Ffosffad	
Calsiwm	

(Cyfanswm 4 marc)

2. Cwblhewch y darn canlynol trwy nodi'r termau cywir yn y blychau priodol. [6]

Moleciwl ffibrog yw cellwlos. Carbohydrad yw hwn sy'n brif gydrin
mewn planhigion. Mae cellwlos wedi'i wneud o gadwynau o foleciwlau
glwcos sydd wedi'u cysylltu gan fondiau 1-4.
Mae pob moleciwl glwcos yn cael ei gylchdroi ° gan roi
cadwyn. Mae'r cadwynau yn cael eu dal at ei gilydd gan fondiau sy'n
ffurfio o gadwynau o'r enw

(Cyfanswm 6 marc)

1. Mae'r cemegion sydd yn y rhestr isod i'w cael mewn celloedd.

A	magnesiwm	F	calsiwm
B	maltos	G	ffosffad
C	asid amino	H	dŵr
D	cellwlos	I	swcros
E	haearn		

Mae pob un o'r gosodiadau canlynol yn berthnasol i un neu fwy o'r cemegion hyn.

Ar ôl pob gosodiad, ysgrifennwch yn y blwch y llythyren neu'r llythrennau sy'n cyfateb i'r cemegyn/cemegion a ddisgrifir. Cewch ddefnyddio pob llythyren unwaith, mwy nag unwaith, neu ddim o gwbl.

- (a) I'w cael mewn esgyrn a dannedd. ☐
- (b) Siwgr anrhydwythol (*non-reducing*). ☐
- (c) I'w cael yn y cloroffyl mewn dail. ☐
- (ch) Polysacarid sydd i'w cael mewn cellfuriau planhigyn. ☐
- (d) I'w cael wedi'i gysylltu â lipidau yn y bilen blasmaidd. ☐
- (dd) Mae angen llawer o egni i godi ei dymheredd. ☐

(Cyfanswm 6 marc)

2. (a) Mae lefel adeiledd protein yn dibynnu ar y plygiadau yn y moleciwl a'r mathau o fondiau sy'n bresennol.

Ticiwch (✓) y blychau yn y tabl i ddangos yr holl fondiau sy'n bresennol. Pob lefel o adeiledd protein. [3]

Lefel o adeiledd protein	Mathau o fondiau			
	<i>peptid</i>	<i>hydrogen</i>	<i>deusylffid</i>	<i>ïonig</i>
Cynradd				
Eilradd				
Trydyddol				

(b) (c) Sut mae adeiledd cwaternaidd protein yn wahanol i'r adeiledd trydyddol? [1]

(ii) Rhowch enghraifft o brotein cwaternaidd. [1]

(Cyfanswm 5 marc)

3. (a) Eglurwch sut mae bondiau hydrogen yn ffurfio rhwng moleciwlau dŵr.
Gallwch chi gynnwys diagramau wedi'u hanodi yn eich ateb.

[3]

.....

.....

.....

.....

.....

.....



- (b) Mae'r tabl canlynol yn dangos rhai o briodweddau dŵr a'u harwyddocâd ar gyfer bywyd. [5]

Cwblhewch y tabl isod.

Priodwedd	Arwyddocâd Biolegol
mae iâ/rhew yn llai dwys na dŵr	
	mae'n cyfrannu at oeri'r corff drwy chwysu
cydlyniad rhwng moleciwlau dŵr	
	mae'n lleihau amrywiad tymheredd mewn cynefinoedd dyfrol
mae'n hydoddi sylweddau ïonig	



Os yw eich ateb yn cynnwys diagramau, mae'n rhaid eu hanodi'n llawn.

Neu (b) Eglurwch sut mae priodweddau dŵr yn bwysig i blanhigion ac anifeiliaid. Defnyddiwch enghreifftiau pan fydd hynny'n briodol. [10]

[illegible]